

AGEPA

Plan- und Zeichnungs- Hängeregistaturen

PLANOCCLASS




PLANOCLASS

Das durchdachte System mit dem grossen Fassungsvermögen. Direktes und rasches Entnehmen jedes einzelnen Planes. Einfache, planschonende Bedienung.

Solide, moderne Stahlschränke in den Standardfarben 140 hellgrau (RAL 7035) oder 210 hellbeige (RAL 1013) pulverbeschichtet.

Aluminium Rolltüren oder Rolldeckel hellgrau oder hellbeige, mit Sicherheitsschloss.



PLANOCLASS Registraturgeräte mit 2 oder 4 Fächer in der Tiefe.

Zum Selbsteinbau sind lediglich Auflageleisten links und rechts erforderlich. Passende Vollauszüge lieferbar.

| | Typ PC 2/130 mit 2 Fächer | Typ PC 4/130 mit 4 Fächer | Typ PC 4/154 mit 4 Fächer |
|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nutzbreite: | 1300 mm | 1300 mm | 1540 mm |
| Breite: | 1406 mm | 1406 mm | 1646 mm |
| Höhe: | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tiefe: | 450 mm | 690 mm | 690 mm |

So einfach ist die Bedienung von PLANOCLASS:



Mit nur 1 Finger am Bedienungselement des gewünschten Faches ziehen, rollt auf Kugellager in Suchstellung, im erweiterten Fach wird die gewünschte Zeichnung freigelegt.



PLANOCLASS Typ RD/4 Stahlschrank mit Rolldeckel oben

Kapazität:
1200 – 1500 Zeichnungen oder
Folien DIN A0 oder
200 – 250 Kunststofftaschen
Nutzmasse: 1300 x 900 mm

Aussenmasse:
Breite: 1600 mm
Höhe: 1000 mm
Tiefe: 760 mm



PLANOCLASS Typ RD/2 Stahlschrank mit Rolldeckel oben

Kapazität:
600 – 750 Zeichnungen oder
Folien DIN A0 oder
100 – 120 Kunststofftaschen
Nutzmasse: 1300 x 900 mm

Aussenmasse:
Breite: 1600 mm
Höhe: 1000 mm
Teife: 510 mm

PLANOCLASS Typ RD/4 Übergrosse Stahlschrank mit Rolldeckel oben

Kapazität:
1200 – 1500 Zeichnungen oder
Folien im Format 150 x 105 cm oder
200 – 250 Kunststofftaschen
Nutzmasse: 1540 x 1050 mm

Aussenmasse:
Breite: 1850 mm
Höhe: 1150 mm
Tiefe: 760 mm



Mit 2 Fingern die schwarzen Knöpfe am Bedienungselement des Faches 1 zusammendrücken und nach vorne ziehen, rollt auf Kugellager in Entnahmestellung.



Die gewünschte Zeichnung kann entnommen werden. Zum Schliessen schwarze Knöpfe am Bedienungselement zusammendrücken und in Grundstellung zurückschieben.



PLANOCLASS Typ ET/4
Stahlschrank mit Vollauszug und seitlich einschiebbarer Rolltüre

| | | |
|--|-------------------|---------|
| Kapazität: | Aussenmasse: | |
| 1200 – 1500 Zeichnungen oder Folien DIN A0 oder | Breite: | 1600 mm |
| 200 – 250 Kunststofftaschen | Höhe: | 1100 mm |
| Nutzmasse: 1300 x 900 mm | Tiefe: | 770 mm |
| | Tiefe ausbezogen: | 1430 mm |



PLANOCLASS-Rollboy Typ 1/130

Mobiles Registraturgerät mit einem Fach auf Rollboy mit 4 Lenkrollen.

Kapazität:
 300 – 350 Zeichnungen oder Folien DIN A0 oder
 50 – 60 Kunststofftaschen

Nutzmasse: 1300 x 950 mm

Aussenmasse:
 Breite: 1365 mm, Höhe: 1040 mm, Tiefe: 450 mm

PLANOCLASS-Rollboy Typ 1/154

Mobiles Registraturgerät mit einem Fach auf Rollboy mit 4 Lenkrollen.

Kapazität:
 300 – 350 Zeichnungen oder Folien im Format 150 x 105 cm
 oder 50 – 60 Kunststofftaschen

Nutzmasse: 1540 x 1050 mm

Aussenmasse:
 Breite: 1610 mm, Höhe: 1150 mm, Tiefe: 450 mm

Zubehör zu allen Planhängeregistraturen



Trägersteifen 33/12 und 33/25

Rollen à 33 m, auf einfachste Weise von Hand zu befestigen, selbstklebend, gelocht, hitzebeständig, alterungsbeständig, beschriftbar.

33/12 für normale Pläne – 33/25 für schwere Pläne.



Lochstanzen

Zum direkten Lochen von Zeichenfolien, Montagefolien, Polyestermaterialien.

Lochabstand 60 oder 120 mm, AGEPA Lochstanzform.



Trägerbandapparat 3/22

Zum beidseitigen Aufkleben des Trägerbandes mittels 2 Klebebänder an die Zeichnung. Solide Kunststoffausführung, an jedem Tisch zu befestigen.



Kunststofftaschen

Zum Schutz gegen Beschädigung und Verschmutzung von Plänen, aus glasklar PVC mit AGEPA-Lochung. Formate: DIN A4 – A0 sowie Grundbuchpläne.



Trägerband T 6622

Packung mit 1 Rolle à 66 m, 22 mm breit, braun, gelocht, reissfest, pausfähig, beschriftbar.

Trägerband T 2543 und T 2545

Packung mit 1 Rolle à 66 m, 22 mm breit, weiss, reissfest, pausfähig, beschriftbar.

Typ 2543 gelocht – Typ 2545 ungelocht

Spezial-Klebeband K 6609

Packung mit 2 Rollen à 66 m, 9 mm breit, transparent, reissfest, hauchdünn, hitzebeständig.



Ordnerstreifen OS/12

Aus Presspan, rot oder schwarz, gelocht, 120 cm lang, 6 cm hoch.

Selbstklebereiter SR/15

Tüte zu 10 Reitern à 15 cm mit Beschriftungsetiketten und assortierten Farbschildchen.

Klemmschiene KS/11

Aus Aluminium, Breite 115 cm. Beim Herausnehmen der zuvorderst oder zuhinterst hängenden Zeichnungen eines stark gefüllten Faches wird der Stapel der übrigen Zeichnungen mit der Klemmschiene festgehalten.